

上部内視鏡検査（胃カメラ）について

【検査の目的】

内視鏡を口もしくは鼻から挿入し、食道・胃・十二指腸の病変を診断する検査です。

【注意事項】

食事・飲水の制限	● 夕食は前日の夜 20 時まで済ませてください。 ● 検査当日は朝食を食べずに来院してください。 (水・お茶は飲んでもかまいません。)
検査当日の内服薬について	● 心臓・喘息・血圧・てんかんの薬は、朝早め(6時頃)に内服してください。 それ以外の薬や糖尿病の薬は内服しないでください。 ● インスリンを使用されている方は中止してください。 ● ワーファリンや抗血小板薬を内服されている方は、かかりつけ医にご相談ください。
服装について	● ゆったりとした衣類を着用してください。
車の運転について	● 鎮静剤を使用した場合、自動車、バイク、自転車の運転はできません。検査当日は公共の交通機関をご利用ください。

【持参するもの】

- 健康保険証
- 胃カメラ同意書・問診票
- お薬手帳
- すこやか健診の方：受診券、問診票

【検査手順】

- ① 胃の粘膜をきれいにするためにお薬を飲んでいただきます。
- ② ベッドに寝ていただき、うつぶせ→左横向き→仰向け各 5 分毎に向きを変えていただきます。
(看護師が声をかけます)
- ③ <鼻からのカメラの場合>
鼻の麻酔をします。両方の鼻にお薬を噴霧します。
その後、2種類の軟らかいチューブを通します。
<口からカメラの場合>
のどの麻酔をします。のどの奥にお薬を噴霧します。
- ④ 検査の部屋へ移動します。胃に空気を入れ膨らませますので、ベルト等ゆるめていただきます。
義歯がある方ははずしていただきます。
- ⑤ 鎮静剤を使用した場合は、30分～1時間程休んでいただきます。

【検査後の注意事項】

- ① 検査を終えて約 1 時間は誤えんを防ぐため食事はできません。約 1 時間経過後、少量のお水を飲んでみてムセる感じがなければ食事をして結構です。
- ② 組織検査を受けた方は、当日はアルコール類、刺激物はとらないでください。

上部内視鏡検査を受けられる方へ

上部内視鏡検査とは食道や胃に病変を診断するための検査です。
検査時の苦痛を軽減するために、経鼻咽頭麻酔を行います。また、診断をより正確に行うために色素を散布して染色することがあります。経鼻咽頭麻酔に使用するキシロカインや染色に使用するヨウ素（造影剤等）にアレルギーのある方は事前にお知らせ下さい。

また検査の途中、検査医が必要と判断した場合、生検をさせていただくことがあります。生検とは食道・胃の粘膜の一部をつまみとる精密検査で、病変の良性・悪性の診断やピロリ菌の有無、炎症の程度をみるための重要な検査です。

生検により粘膜に小さい傷ができますが自然に治りますのでご心配いりません。

生検による合併症として、極まれに傷口から出血したり腹痛が起こったりすることがありますが、内視鏡で止血したり、胃薬で治療することができます。

なお、生検当日の飲酒はできません。

生検の結果が分かるまで約2週間かかりますので、それ以降に結果説明を行います。

責任医師 消化器内視鏡専門医 齋藤 弘之

当院では原則、鎮静剤の使用をして検査した場合、
自転車・バイク・自動車の運転は禁止させていただいております。
やむを得ず運転される場合、当院は一切責任を負えませんので、
ご了承ください。

承諾書

以上のような内視鏡治療の内容、それに伴う合併症について十分理解できましたので
その実施を承諾します。なお実施中に緊急の処置を行う必要が生じた場合
には、適宜処置されることを承諾します。

令和

~~平成~~

年

月

日

患者氏名

代筆

(続柄)

上部内視鏡検査 問診表

記入日： _____ 月 _____ 日 () 名前 _____ 様

検査を安全に安心して受けていただくために、以下の質問にお答え下さい
(□にレにてチェックして下さい)

- ★ 今まで胃内視鏡検査・治療を受けたことはありますか？
 ある ない
- ★ ピロリ菌の除菌治療をされたことがありますか？
 はい いいえ
除菌治療は
 成功した 失敗した わからない
- ★ 局所麻酔を使用して気分不良があったことがありますか？
 はい いいえ
- ★ 今までに下記の病気にかかったことはありますか？
 緑内障 糖尿病 心疾患 前立腺肥大
 特になし
- ★ 現在、抗血栓薬（血液をサラサラにする薬）を内服されていますか？
 はい いいえ
「はい」と答えた方は薬剤名がわかれば記入して下さい。
{ _____ }
- ★ 女性の方にお尋ねします。現在、妊娠の可能性はありますか？
 ある ない